



MANEIRAS & MADEIRAS

CATÁLOGO DE PISOS E RODAPÉS 2016

durafloor 



A MELHOR MADEIRA
DE SE VIVER
Duratex!



A Duratex é a maior indústria do hemisfério sul de painéis de madeira que também conta com as marcas Deca e Hydra, de louças e metais sanitários. Em matéria de pisos, nosso laminado de alta resistência, o Durafloor, é líder no Brasil em sua categoria, e nosso piso vinílico de última geração, o Durafloor LVT, segue o mesmo caminho de sucesso. Inovação para nós é mais do que um conceito, é um objetivo, um compromisso permanente que buscamos e alcançamos graças a investimentos contínuos nas mais avançadas tecnologias. Nossas plantas produtivas comprovam isso, pois estão entre as mais modernas da América Latina, assim como as técnicas de última geração que usamos para manejar nossa base florestal. Nossa motivação vem do trabalhar em prol do desenvolvimento sustentável e da criação de soluções para a vida e o bem-estar das pessoas. Isso faz parte de nós, do que oferecemos para a sociedade e, especialmente, para você.



**NÃO DEIXAMOS O
AMANHÃ PARA AMANHÃ.**

Sabemos que o nosso futuro cresce junto com as nossas árvores. Mais do que uma fonte de recursos, nossas reservas florestais são uma biblioteca viva de conhecimentos que disponibilizamos para estudantes e pesquisadores.



**MAIS DO QUE CONSCIENTIZAÇÃO, PRESERVAÇÃO
PARA NÓS É COMPROMISSO.**

Nosso presente, nosso futuro, nosso negócio. Preservar o meio ambiente é uma decisão tão lógica que já faz parte do nosso DNA como pessoas e como empresa. Fabricamos nossos produtos com total respeito à natureza e o menor impacto ambiental possível, do início ao fim da cadeia produtiva. É assim que pensamos em nós mesmos, nossos descendentes e a própria sociedade que nos acolhe.



MARCAS DO TEMPO ▽ BURGOS



IDEA ▽ ASPEN

A BASE DO BEM-ESTAR

Durafloor

Durafloor é a soma de inúmeras qualidades e diferenciais: resistência, durabilidade, beleza, diversidade e facilidade de instalação. Os pisos laminados contam com oito linhas e grande variedade de texturas e padrões, inspiradas na natureza e que traduzem as mais recentes tendências mundiais. E, além de tudo, todas as linhas têm o mais rápido e avançado sistema de instalação: o Super Click. Já o Durafloor LTV (Luxury Vinyl Tile) representa a evolução do piso vinílico pois também alia perfeitamente beleza com durabilidade e mais: resistência a água, facilidade de limpeza e de instalação, 100% reciclável, impressionante conforto térmico, acústico e característica hipoalergênica, seja para ambientes residenciais ou comerciais, Durafloor é a melhor solução estética e a mais vantajosa relação custo-benefício.



NATURE ▽ CARVALHO MEMPHIS



STUDIO ▽ ARENAL

ÍNDICE

- 06 **Durafloor Piso Laminado**
- 08 Marcas do Tempo
- 10 Linha Unique
- 12 Linha Sense
- 14 Linha Design
- 16 Linha Studio
- 18 Linha Nature
- 20 Linha Ritz
- 21 Linha New Way
- 22 **Durafloor Piso LVT**
- 24 Linha Idea
- 26 Linha Loft
- 28 Linha Art
- 30 Linha City
- 32 **Rodapés Moulding Duratex**
- 34 Linhas Maxx, Essencial Casual e Easy
- 36 **Especificações Técnicas Gerais**



CITY ▽ ANCARA



MARCAS DO TEMPO ▾ MADERO

VEJA COM QUANTOS BENEFÍCIOS SE FAZ O MELHOR REVESTIMENTO DE PISO

laminado



NATURE ▾ CASTELA

Quais são os atributos que você deseja num revestimento para ambientes internos da sua casa ou no seu trabalho? Com certeza a resposta é beleza, qualidade, resistência, durabilidade, diversidade, inovação e muito mais. Agora, acrescente uma história de pioneirismo e tradição. Foi por isso e com tudo isso que criamos o **Durafloor Piso Laminado**. São oito linhas inspiradas na natureza, com grande diversidade de texturas e padrões, que se destacam entre os mais admirados e utilizados no país. Essa é a nossa definição de um piso completo para você.

durafloor
PISO LAMINADO



NATURE ▾ SAVOY

Coleção
**MARCAS
DO TEMPO**

by
CASA
CLAUDIA

durafloor
PISO LAMINADO



CASA CONTAINER POR DANIEL KALIL
CASA COR SP 2015 ▼ CANELA



Os sinais da passagem do tempo deixam marcas e imperfeições que conferem uma identidade única ao ambiente. Além de trazer uma forte **tendência atual**, a **Coleção Marcas do Tempo** tem uma personalidade charmosa e exclusiva. Uma seleção de seis padrões inclui tons claros, que nos levam às mais belas casas de praia, enquanto os mais escuros nos lembram aconchegantes residências de campo. Uma agradável mistura de **passado e memória** com o **presente e o contemporâneo** traduzem a essência da **Coleção Marcas do Tempo by CASA CLAUDIA**.

FICHA TÉCNICA

RÉGUAS **9x187x1340 mm**
RESISTÊNCIA **AC4**
GARANTIA RES. / COM. **12 / 5 anos**
INSTALAÇÃO **Super Click**
BORDAS **Retas**
TEXTURA **Madeira clássica**

TUDO CASA COM
voce
CONTEMPORÂNEO COM
TEXTURA SUAVE

SHOW DE
resistência

TECNOLOGIA
ENDLESS BEAUTY
EMENDAS PRATICAMENTE INVISÍVEIS



Durafloor Unique é a única linha do Brasil para alto tráfego comercial com classe de resistência AC5. Em outras palavras, significa que é muito resistente, indicada para academias, restaurantes e lojas de departamentos entre outros **usos comerciais mais intensos**, graças a um acabamento desenvolvido especialmente para suportar o desgaste. Além de **durabilidade**, suas réguas largas resgatam os longos e nobres assoalhos de madeira, conferindo beleza e estilo aos ambientes.

FICHA TÉCNICA

RÉGUAS **9x291x1340 mm**
RESISTÊNCIA **AC5 (exclusividade)**
GARANTIA RES. / COM. **12 / 5 anos**
INSTALAÇÃO **Super Click**
BORDAS **Retas**
TEXTURA **Madeira lineira**



▼ BRISTOL



▼ CARVALHO MUNIQUE



Durafloor Sense é a tradução exata de **luxo e beleza** para ambientes comerciais e residenciais em seis padrões contemporâneos, que seguem as últimas tendências internacionais. Veios e nós realçam o estilo natural, aliados a um acabamento marcante e uma **textura realmente diferenciada**, transmitindo sensações únicas de conforto e sofisticação.

FICHA TÉCNICA

RÉGUAS **8x248x1340 mm**
RESISTÊNCIA **AC4**
GARANTIA RES. / COM. **12 / 5 anos**
INSTALAÇÃO **Super Click**
BORDAS **Vincos**
TEXTURA **Madeira natural**

• SENSAÇÕES
únicas

TEXTURA SINCRONIZADA
FORMAS DO DESENHO
ACOMPANHAM A TEXTURA

▼ CARVALHO PARADISO



ESSENCIALMENTE
belo

MADEIRA NATURAL
COM TEXTURA SINCRONIZADA



Durafloor Design tem uma textura que se destaca por um relevo repleto de sutileza. Esta linha é adequada para os mais diversos estilos de decoração e ambientes, proporcionando uma variedade de **padrões suaves e convidativos**.

FICHA TÉCNICA
RÉGUAS **9x187x1200 mm**
RESISTÊNCIA **AC4**
GARANTIA RES. / COM. **12 / 7 anos**
INSTALAÇÃO **Super Click**
BORDAS **Retas**
TEXTURA **Madeira natural**



ARENAL



Somente o **Durafloor Studio** é capaz de fazer uma combinação diversificada do moderno com o rústico de maneira harmoniosa. **Veios e nós marcantes** com **contemporânea paleta de cores** dão ao Durafloor Studio um toque clássico que se assemelha ao antigos assoalhos de tábua corrida.

FICHA TÉCNICA
RÉGUAS **8x187x1340 mm**
RESISTÊNCIA **AC4**
GARANTIA RES. / COM. **12 / 5 anos**
INSTALAÇÃO **Super Click**
BORDAS **Vincos**
TEXTURA **Madeira clássica**

VEIOS E NÓS MARCANTES E
VINCOS APARENTES
RELEMBRAM ASSOALHOS DE MADEIRA

ENCANTO
rústico



▼ CARVALHO MEMPHIS

CONTEXTUAL E
natural

MADEIRA RÚSTICA,
PADRÕES INSPIRADOS
NA NATUREZA



Você quase não vai acreditar no que seus olhos mostram: a **madeira natural**, com seus entalhes e texturas típicos, confirmados pelos padrões fiéis de uma diversidade de tons. Assim é o **Durafloor Nature**, essa é a mensagem transmitida e confirmada pelos **belos desenhos presentes nas régua**s. A natureza está viva no Durafloor Nature. É ver para crer. E se isso não basta, confirme, toque, sinta.


FICHA TÉCNICA
RÉGUAS **8x187x1200 mm**
RESISTÊNCIA **AC4**
GARANTIA RES. / COM. **12 / 5 anos**
INSTALAÇÃO **Super Click**
BORDAS **Retas**
TEXTURA **Madeira rústica**



LINHA
ritz

PERSONALIDADE QUE
conquista

SUAVIDADE E
CUSTO-BENEFÍCIO



Tradição e personalidade. Essa é a essência de **Durafloor Ritz**, com suas texturas linheiras e padrões suaves que deixam os ambientes agradáveis e descontraídos. A amplitude de suas **réguas longas** conferem elegância e harmonia aos quartos, corredores, salas e halls, enfim, a toda a casa.

FICHA TÉCNICA

RÉGUAS **7x187x1340 mm**
RESISTÊNCIA **AC3**
GARANTIA RESIDENCIAL **12 anos**
INSTALAÇÃO **Super Click**
BORDAS **Retas**
TEXTURA **Madeira linheira**



LINHA
new way

RENOVAR É
innovar

EXTRAPROTEÇÃO CONTRA
MICRORRISCOS



Sinta e pense o novo do seu jeito. Faça a inovação acontecer com **Durafloor New Way** na casa inteira. Suas **texturas leves de madeira**, seus padrões jovens e modernos renovam os ambientes ressaltando a criatividade. Durafloor New Way dá forma a sua imaginação e viabiliza os seus projetos com um **excepcional relação custo-benefício**.

FICHA TÉCNICA

RÉGUAS **7x187x1340 mm**
RESISTÊNCIA **AC3**
GARANTIA RESIDENCIAL **12 anos**
INSTALAÇÃO **Super Click**
BORDAS **Retas**
TEXTURA **Madeira leve**

OPÇÕES PERFEITAS
QUE VÃO DA TEXTURA
SINCRONIZADA À MADEIRA
natural



CITY TORONTO

O Durafloor LVT (Luxury Vinyl Tile) é um piso vinílico de última geração para ambientes internos comerciais e residenciais. Disponível em quatro linhas - **IDEA e LOFT, com instalação click, e ART e CITY, instalados com cola** - a melhor forma de falar do Durafloor LVT é descrevendo sua longa lista de diferenciais: prático, extremamente durável, resistente a água, hipoalergênico (ou seja, ideal para quartos, especialmente infantis), impressionante conforto térmico e acústico, fácil de limpar, 100 % reciclável e instalação muito simples e rápida. Durafloor LVT é ideal para ambientes comerciais e residenciais e combina com todos os estilos de decoração.

durafloor
PISO LVT - VINÍLICO DE ÚLTIMA GERAÇÃO



CITY ANCARA

ART ISTAMBUL

22

23

LINHA
loft

durafloor
PISO LVT - VINÍLICO DE ÚLTIMA GERAÇÃO



ANCONA



PERFEITO PARA
AS CRIANÇAS
E PARA
voce

Conforto, resistência, facilidade de limpeza e característica antialérgica para casas e escritórios, mas sem abrir mão de beleza e harmonia. A **Linha Loft** é a solução perfeita para o uso geral em residências - principalmente em ambientes como quartos de crianças - e comercial com tráfego leve, pois possui um conjunto de diferenciais exclusivos, como **instalação com click** e ser **hipoalergênico**.

FICHA TÉCNICA

RÉGUAS TOSCANA, DAKAR, TREVISÓ E ANCONA **4x200x1220 mm**
PISELI **4x177x1212 mm**
ALBA **4x150x1220 mm**
RESISTÊNCIA / CAPA DE SUPERFÍCIE **0,3 mm**
GARANTIA RES. / COM. **10 / 5 anos**
INSTALAÇÃO **CLICK**

「 **TODO LVT É
HIPOALERGÊNICO** 」

TREVISÓ



┌ TODO LVT TEM
INSTALAÇÃO
MUITO RÁPIDA ┐

• SATISFAÇÃO
instantânea



Ter beleza, durabilidade, praticidade de limpeza e ainda um **ótimo custo-benefício**, tudo num mesmo piso, é uma arte. A **Linha Art**, instalada com cola, pode ser utilizada em ambientes residenciais em geral, mas é especialmente indicada para uso comercial com tráfego médio. Vale a pena investir em Art.

FICHA TÉCNICA

RÉGUAS **3x178x1219 mm**
RESISTÊNCIA / CAPA DE SUPERFÍCIE **0,5 mm**
GARANTIA RES. / COM. **15 / 5 anos**
INSTALAÇÃO **COLA**



CASUAL ▼ C-01 100 mm

A DIFERENÇA ESTÁ
EM CADA
detalhe



ESSENCIAL ▼ E-01 150 mm

A qualidade dos **Rodapés Moulding Duratex** deve estar, literalmente, em cada canto de sua casa ou empresa. É um detalhe realmente muito grande para esquecer, pois arremata, embeleza, sofisticada, enfim, completa a instalação em qualquer tipo de piso ou parede. As **linhas ESSENCIAL, CASUAL e EASY**, para áreas internas e secas, e **MAXX**, resistente a água, são todas muito fáceis de instalar e ainda mais de limpar. O estilo e a funcionalidade têm vários lados e em todos eles estão os Rodapés Moulding Duratex. Podem ser usados em diversos revestimentos: piso laminado, piso cerâmico, piso LVT, piso de concreto, porcelanato, tacos, carpete têxtil e tábua corrida.

duratex 
RODAPÉ MOULDING



EASY ▼ Y-01 120 mm

LINHA

maxx
À PROVA D'ÁGUA



▶ M-01 150mm



À PROVA D'ÁGUA
Pode ser usado em todos os tipos de pisos e tem maior durabilidade.

100% SUSTENTÁVEL
Produzido em **POLIESTIRENO**, material reciclado e reciclável.

DIVERSOS DESENHOS
Alturas entre 60 mm e 150 mm.

LINHA
casual



▶ C-01 100 mm

LINHA
essencial



▶ E-01 200 mm

LINHA
easy




▶ Y-01 120 mm

- ▶ Produzido em MDF ultrarresistente e duplamente protegido contra umidade e cupins.
- ▶ Para áreas internas e secas.
- ▶ Desenhos variados com alturas entre 80 mm e 200 mm.

PISO LAMINADO

COMPOSIÇÃO DO PISO

O piso laminado é um produto de alta resistência a abrasão (riscos, desgaste). Veja como ele é feito:



CARACTERÍSTICAS E INDICAÇÕES DE USOS

CARACTERÍSTICAS	UNIQUE	SENSE	DESIGN	MARCAS DO TEMPO	STUDIO	NATURE	RITZ	NEW WAY
Embalagem / Dimensões das réguas	6 réguas (2,340 m²) 9x291x1340	7 réguas (2,326 m²) 8x248x1340	8 réguas (1,795 m²) 9x187x1200	8 réguas (2,005 m²) 9x187x1340	8 réguas (2,005 m²) 8x187x1340	8 réguas (1,795 m²) 8x187x1200	8 réguas (2,005 m²) 7x187x1340	8 réguas (2,005 m²) 7x187x1340
Classe abrasão	AC5	AC4	AC4	AC4	AC4	AC4	AC3	AC3
Garantia (anos)	Res. 12 Com. 5	Res. 12 Com. 5	Res. 12 Com. 7	Res. 12 Com. 5	Res. 12 Com. 5	Res. 12 Com. 5	Res. 12	Res. 12
Bordas	Retas	Vincos	Retas	Retas	Vincos	Retas	Retas	Retas
Textura	Madeira linheira	Madeira natural	Madeira natural	Madeira clássica	Madeira clássica	Madeira rústica	Madeira linheira	Madeira leve

INDICAÇÃO DE USO

Residência								
Consultório / Escritório								
Quarto de Hotel								
Academia								
Lobby de Hotel								
Loja de Shopping								
Loja de Departamento								
Restaurante								

INSTALAÇÃO

- Para áreas internas e secas. **Não instalar em áreas úmidas.**
- Para pavimentos térreos utilizar manta reciclada.
- Sobre pisos cerâmicos, vinílicos, de madeira, de pedra ou contrapisos cimentados. **Não instalar sobre carpetes ou outro revestimento têxtil.**
- Não instalar sobre outro piso laminado.**
- Não instalar em paredes.**



O **Super Click**, sistema que permite a instalação sem cola e sem sujeira facilita o trabalho de instalação, permite o **encaixe perfeito** e elimina qualquer problema relacionado à união das réguas.

Super Click é um sistema sem igual, que torna a instalação um **diferencial** presente em todas as linhas Durafloor Piso Laminado.

MANUTENÇÃO

Limpar é fácil!



É FÁCIL CONSERVAR SEU DURAFLOOR

A limpeza do piso laminado é simples, e seguindo as recomendações aqui expressas é possível estender a durabilidade do seu piso e conservá-lo bonito por muito tempo.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

Para limpeza diária do piso laminado, use aspirador de pó ou vassoura de cerdas macias. O produto de limpeza recomendado é o **Destac® Pisos Laminados**, aplicado com um pano levemente umedecido e bem torcido. Passe o pano sempre no sentido da textura do piso (comprimento das réguas).

ACESSÓRIOS



Mantas Durafloor

A manta corrige até 3 mm no piso e retém eventual umidade. Existem 3 tipos de mantas Durafloor.

► **ECO** - Tradicional, para contrapiso cimentado e em pavimentos não térreos.



► **REICLADA** - Canaletada, a manta Reciclada é recomendada para contrapiso cimentado, madeira, pedra, cerâmica e vinil, em todos os pavimentos.

► **DURASILENT BLACK** Reduz significamente o nível de ruído. Pode ser instalada em contrapiso cimentado, pedra, cerâmica, vinil e madeira.



UM REVESTIMENTO DE PISO COM OS MELHORES BENEFÍCIOS



Hipo-alergênico



Super Click: instalação perfeita



Conforto acústico



Instalação muito rápida



Fácil limpeza



Sustentável: 100% reciclável



Conforto Térmico



Qualidade garantida



Resistente a cupim



Seu ambiente mais saudável



FSC

A marca da gestão florestal responsável

* Exceto linha New Way

PISO LVT

COMPOSIÇÃO COM INSTALAÇÃO CLICK



COMPOSIÇÃO COM INSTALAÇÃO COLA



CARACTERÍSTICAS E INDICAÇÕES DE USOS

CARACTERÍSTICAS	IDEA	LOFT	ART	CITY
Embalagem / Dimensões das réguas	ASPEN NERONE 5x200x1220	TOSCANA DAKAR TREVISO ANCONA 4x200x1220	ISTAMBUL CAIRO ATENAS MÔNACO QUEBEC FLORENÇA 3x178x1219	ANCARA CHICAGO PETRA MADRID TORONTO BERLIM 3x178x1219
Capa de superfície	0,5 mm	0,3 mm	0,5 mm	0,3 mm
Garantia (anos)	Res. 15 Com. 5	Res. 10 Com. 5	Res. 15 Com. 5	Res. 10 Com. 5
M² por caixa	ASPEN NERONE 1,95	TOSCANA DAKAR TREVISO ANCONA 2,44	ISTAMBUL CAIRO ATENAS MÔNACO QUEBEC FLORENÇA 3,25	ANCARA CHICAGO PETRA MADRID TORONTO BERLIM 3,25
	ATACAMA TIVOLI MERANO 1,86	PISELI 2,15		
	SONORA 1,72	ALBA 1,83		

INDICAÇÃO DE USO

Lobbies e Amb. de Convívio				
Restaurantes e Bares				
Consultórios				
Lojas e Amb. Comerciais				
Escritórios e Auditórios				
Residencial Geral				
Lofts				
Corredores				
Quartos de Hotéis				

INSTALAÇÃO

- ▶ Durafloor LVT pode ser instalado diretamente sobre alguns tipos de contrapiso como: cimento, granito polido, mármore e cerâmica. Outros contrapisos - como cimento queimado, madeira (tacos, tábuas, parquets, laminados etc), pedras e cerâmicas com juntas maiores que 3 mm, pisos vinílicos, pintura acrílica ou epóxi - não podem receber Durafloor LVT diretamente e precisarão ser removidos previamente. Todos os pisos devem estar nivelados antes da instalação.
- ▶ Para a regularização, podem ser usadas argamassas de praparo de secagem rápida e de regularização autonivelantes.
- ▶ Para a instalação das linhas instaladas com cola - ART e CITY, deverá ser usada apenas cola Mapei e seus similares. A utilização de outra cola implica a perda da garantia do produto.
- ▶ Na transição para outros revestimentos, tais como cerâmica, carpete e piso laminado, utilize perfil metálico.

MANUTENÇÃO

A limpeza e conservação do Durafloor LVT podem ser feitas com vassoura, aspirador de pó e pano levemente umedecido com água. Não devem ser utilizados objetos metálicos ou pontiagudos para a limpeza do piso.

BENEFÍCIOS



RODAPÉS MOULDING

CARACTERÍSTICAS

MAXX - À PROVA D'ÁGUA	ESSENCIAL	CASUAL	EASY
<p>Linha em poliestireno reciclável já com acabamento na cor Branca</p> <p>M-01 70 100 120 150</p> <p>M-02 70 100 150</p> <p>M-03 60</p> <p>V-01 60</p> <p>E mais! O modelo MAXX V-01 tem 12 mm de espessura e é indicado para uso com pisos frios, madeiras, vinílicos e têxteis.</p>	<p>Linhas em MDF revestido no padrão Branco Polar e modelo Essencial E-01 150 mm com revestimento Pronto para Pintura</p> <p>E-01 150 200</p> <p>E-02 150</p> <p>E-03 100</p> <p>O modelo ESSENCIAL E-01 150 mm também tem a versão pronto para pintura.</p>	<p>C-01 100 150</p> <p>C-02 200</p> <p>C-03 200</p> <p>Dimensões (mm) ▶ Comprimento: 2100 Espessura: 18</p>	<p>Y-01 80 120</p>

INSTALAÇÃO

São só **3 PASSOS** para renovar um ambiente com Rodapés **DURATEX MOULDING**

1º PASSO

ACERTE NA QUANTIDADE

Verifique quantas barras são necessárias para cobrir o perímetro do ambiente. Cada barra de rodapé possui 2100 mm de comprimento.

2º PASSO

ESCOLHA A LINHA

Escolha a linha, o modelo e a altura em função do tipo de piso e do resultado desejado. Lembre-se que todos os modelos são ofertados em BRANCO POLAR e o modelo ESSENCIAL E-01 150 mm também está disponível PRONTO PARA PINTURA e pode ser personalizado para combinar com o piso ou o ambiente.

3º PASSO

FIXE O RODAPÉ

A fixação dos rodapés da linha MAXX deve ser com cola, sendo recomendada a Cascola Monta&Fixa PL500. Os modelos das demais linhas podem ser fixados com cola ou com parafusos escareados (cabeça chata) e buchas plásticas, ou ainda com pinos de aço instalados com pinador pneumático.

MANUTENÇÃO

Para limpar basta um pano levemente umedecido com água ou um pouco de detergente.

BENEFÍCIOS



FÁCIL DE LIMPAR

Para limpar basta um pano levemente umedecido com água ou um pouco de detergente.



PROTEÇÃO CONTRA CUPIM

Produto protegido contra cupim



PASSA FIOS

Fiação embutida, o que garante a elegância do ambiente



GARANTIA

Garantia contra defeitos de fabricação e assistência técnica em todo o país



RODAPÉ PREMIUM

Produzido com MDF ultrarresistente e duplamente protegido*



RESISTÊNCIA À UMIDADE

Resistente à umidade, o que garante maior durabilidade

BENEFÍCIOS EXCLUSIVOS MAXX



À PROVA D'ÁGUA

Pode ser usado em todos os tipos de pisos e tem maior durabilidade



100% SUSTENTÁVEL

Produzido em material reciclado e reciclável

* Exceto linha MAXX, fabricada em poliestireno.



Procure por produtos certificados FSC®



Primeira empresa da América do Sul a conquistar a certificação FSC®



Sistema de Gestão Ambiental certificado de acordo com a ISO 14001



Empresa membro do Green Building Council



Integrante do ISE - Índice de Sustentabilidade Empresarial da BM&F Bovespa

MEMBER OF
Dow Jones Sustainability Indices
In Collaboration with RobecoSAM

Única companhia latino-americana de material de construção a ser selecionada como um componente de índice do Dow Jones Sustainability Emerging Markets



Duratex

Atendimento ao consumidor 0800 770 DURA ou 0800 770 3872



DuratexMadeira



duratex_pisosepaineis



www.durafloor.com.br

As informações e especificações deste catálogo estão sujeitas a mudanças sem aviso prévio.
• Os padrões apresentados são apenas referências. • Maio / 2016.